

PRÄZISE KRAFT. AGILE ZUVERLÄSSIGKEIT.

BAUMASCHINEN



MOBILBAGGER SY155W

Motor
DEUTZ TCD4.1 L4
Leistung
115 kW / 2000 U/min
Schaufelkapazität
0,6 m³
Betriebsgewicht
15 000 kg

## SANY

## Für anspruchsvolle Aufgaben braucht man einen erstklassigen Partner


Qualität kommt von Erfahrung. Und von neuen Ideen. Deshalb bringen wir bei SANY diese beiden wichtigen Faktoren zusammen. Denn wir sind einer der weltweit führenden Produzenten mit über 250000 verkauften Baggern in 10 Jahren. So können Sie sich jederzeit auf ausgereifte, in der Praxis bewährte Produkte verlassen. Beispielhafte 5-7 % unseres jährlichen Umsatzes fließen in Forschung und Entwicklung. Deshalb geben wir Ihnen nicht nur unser Wort, sondern auch unsere außergewöhnliche 5-Jahres-Garantie darauf, wie leistungsstark und robust unsere Produkte sind.

250 000 VERKAUFTE BAGGER IN 10 JAHREN

5-7%
UMSATZ FÜR FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG

# **5 JAHRE**

Quality Changes the World



## **MOBILE VIELSEITIGKEIT NEU DEFINIERT**

Wenn es um Mobilität geht, dann macht dem SANY SY155W keiner so schnell etwas vor. Das gilt für das Umsetzen innerhalb einer Baustelle ebenso wie für kurze Strecken von gebieten, von Tief- und Straßenbau über Erdbewegung bis einer Baustelle zur nächsten. Da er dafür kein zusätzliches zum Verlegen von Rohren. Seine Stärken zeigt er aber auch Transportmittel benötigt und damit auch die Zeit fürs Ver- im Garten- und Landschaftsbau. laden entfällt, punktet der Mobilbagger hier mit deutlich

weniger Zeit- und Personalaufwand. Perfekt für den innerstädtischen Bereich in den unterschiedlichsten Einsatz-



DAS MOBILE KRAFTPAKET

Wer beim Einsatz seiner Bagger auf schnellen Ortswechsel setzt, der fährt mit dem SY155W genau richtig. Als Mobilbagger macht er seinem Namen alle Ehre. Nicht nur auf der Baustelle von einem Aufgabenbereich zum nächsten. Auch bei kurzen Entfernungen zwischen zwei Baustellen kommt er ohne zusätzliche Transportmittel aus. Das macht ihn ideal für den Einsatz im städtischen Bereich, wo er außerdem noch mit seinen kompakten Abmessungen glänzen



Für härteste Bedingungen – Besonders exakte Schweißnähte, ausgeführt von hochpräzisen Schweißrobotern, sichern Stabilität und Leistungsstärke auf lange Sicht.

#### **DIMENSION**

Extrem beweglich - Der Verstellausleger steigert die Flexibilität und Reichweite bei kompakten Dimensionen. Gerade beim senkrechten Ausheben mit Werkzeugen oder Werkstücken kann auf kleinem Raum besonders exakt gearbeitet werden.

#### **BEDIENKOMFORT**

Rundum komfortabel – Die Kabine bietet mit moderner Innenausstattung beste Voraussetzungen für konzentriertes und produktives Arbeiten.



**SICHERHEIT** 

Schutz für Mensch und Maschine - Von stabilen, griffsicheren Handläufen bis zu großen Spiegeln und der Kamera sorgt das Sicherheitspaket dafür, dass im Baustellenalltag nichts schiefgeht.

#### KOMPONENTEN

Innere Werte - Bis ins Detail setzt der SY155W auf Qualität: vom ZF-Getriebe über die Bosch-Rexroth-Hydraulik bis zum Deutz-Motor.

#### ÖKONOMIE

Preis und Leistung - Der SY155W bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich schnell auszahlt. Der kompakte Allrounder zeigt auf allen Baustellen, wie echte Wirtschaftlichkeit aussieht.



DIMENSION

### Wendigkeit und Flexibilität

Der Verstellausleger des SY155W erweitert den Anwendungsbereich und steigert die Einsatzflexibilität. Dieser Ausleger ermöglicht es, den Arbeitsbereich je nach Bedarf anzupassen, von weit weg bis ganz nah. Auch das senkrechte Heben von Lasten in unmittelbarer Nähe von angrenzenden Bauten kann nun entsprechend realisiert werden. Natürlich sind alle Transportmaße eingehalten, damit Sie die Maschine sicher und einfach im Straßenverkehr bewegen können. In Kombination mit dem großen Lenkeinschlag kann die Maschine auf der Baustelle immer perfekt in Arbeitsposition gebracht werden.

## Absolute Zuverlässigkeit – für ein gutes Gefühl!

Die 5-Jahres-Garantie\* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.







BEDIENKOMFORT

#### Mit eingebauten Wartungsvorteilen

Daran, dass die Maschine gewartet werden muss, können wir nichts ändern. Deswegen haben wir den Wartungsaufwand und damit die Stillstandzeiten minimiert. Das wartungsfreundliche Gesamtkonzept des SY155W beginnt bei der bequem und weit zu öffnenden Motorhaube und der leichten Zugänglichkeit aller relevanten Komponenten. Filter, Kühler und Batterie sind zentral angeordnet und damit einfach und schnell erreichbar. Das gewährleistet nicht nur volle Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch die lange Lebensdauer aller Komponenten.



BEDIENKOMFORT

#### Komfortable Arbeitsumgebungen

Das Cockpit des SY155W hat eigentlich nur eine Aufgabe: dem Fahrer die Arbeit auf der Baustelle so angenehm, komfortabel und sicher wie nur möglich zu machen. Dazu gehören die ergonomisch positionierten Bedienelemente ebenso wie der bequeme, luftgefederte Sitz mit den zahlreichen individuellen Verstellmöglichkeiten. Die Klimaautomatik sowie eine leistungsstarke Lüftung und Heizung sorgen dafür, dass Temperatur und Frischluft in der Kabine immer stimmen. Ein Radio sowie große Staufächer sind ebenfalls serienmäßig mit an Bord. Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt natürlich bequem über einen in den Joystick integrierten Schalter.

BEDIENKOMFORT

# DIE VOLLE KRAFT MIT VIEL GEFÜHL BEDIENEN

Alle wichtigen Bedienelemente im SY155W bilden eine optimal aufeinander abgestimmte Einheit. Von der intuitiv bedienbaren Joystick-Steuerung bis zum großen Multifunktionsdisplay, auf dem alle wichtigen Daten gut ablesbar dargestellt werden. Die Navigation durch die Menüs ist extrem nutzerfreundlich und ermöglicht es dem Fahrer, die Maschinenfunktionen sicher und bequem zu verwalten. Zum Beispiel kann überprüft werden, welche Drücke aktuell anliegen. Auch die nächste anstehende Inspektion oder Grundlagendaten wie Öl- und Kühlwassertemperatur oder die Drehzahl zeigt der Monitor an. Der Tausch der Anbaugeräte lässt sich besonders einfach durchführen, da der Schnellwechsler ebenfalls direkt im System angewählt werden kann. Die Lenksäule lässt sich zudem im Winkel bequem einstellen.



#### Unsere Highlights – Ihre SANY Plus-Vorteile:

- + Verstellausleger
- **★** Komfortabler, luftgefederter Sitz
- ★ Moderne LED-Beleuchtung
- Übersichtliche Instrumente und ein großes, hochauflösendes Display
- + Hohe Sicherheitsstandards
  (Abstützzylinder auf der Achse, Kamera etc.)
- + Große Staufächer





#### VERARBEITUNG

#### Was wichtig ist, muss geschützt werden

Die Basis für die Langlebigkeit und Robustheit der SANY Bagger wird in der ausgefeilten Konstruktion und der Auswahl hochwertiger Materialien gelegt. Und natürlich in der Fertigung. So werden beispielsweise die Schweißnähte mit Robotern hochpräzise gesetzt. Das gewährleistet höchste Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer

Auch auf eine saubere, durchdachte Hydraulikverlegung können Sie sich jederzeit verlassen.

#### SICHERHEIT

## Alles im Griff, alles im Blick

Alle Bedienelemente sind übersichtlich und direkt im Betätigungsfeld des Fahrers positioniert. Das sorgt nicht nur für höchsten Komfort, sondern auch für maximale Sicherheit durch exakte Bedienung. Dazu gehört auch, dass der Fahrer das Arbeits- und Schwenkfeld in jeder Situation komplett überblicken kann. Der clever konstruierte Kabinenaufbau sorgt dabei für den guten Überblick, zusätzlich unterstützt von der serienmäßigen Kamera.



## MOTOR

Modell	DEUTZ TCD4.1 L4
Тур	Wassergekühlt, 4 Zylinder, mit Common-Rail-Einspritzung und AdBlue
Abgasstufe	Stage V
Leistung	115 kW / 2 000 U/min
Max. Drehmoment	609 Nm / 1 600 U/min
Hubraum	4 038 ccm
Batterien	2 × 12V / 120 Ah

## SERVICEFÜLLMENGEN

Kraftstofftank	2331
Motorkühlmittel	26 I
Motoröl	11,5 l
AdBluetank	20
Hydrauliköltank	140 I

## LEISTUNG

Schwenkgeschwindigkeit	10,5 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeiten	Schnell 20 km/h, langsam 7 km/h
Max. Traktionskraft	84 kN
Schaufelkapazität	0,6 m³
Bodendruck	0,38 / 0,55 kg/cm <sup>2</sup>
Steigvermögen	35°
Löffel-Losbrechkraft ISO	87 kN
Stiel-Reißkraft ISO	64 kN

## DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

Auslegerkreis	320 bar
Schwenkkreis	250 bar
Fahrkreis	360 bar
Vorsteuerkreis	39 bar

## HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpen	1 × variable Axialkolbenpumpe Loadsensing gesteuert
Max. Ölfluss	250 I/min
Max. Ölfluss (AUX 1)	100 l/min
Max. Ölfluss (AUX 2)	100 l/min
Fahrantrieb	Verstell-Axialkolbenmotor
Cabuantematar	Avialkalhanmatar

## UNTER- UND OBERWAGEN

Auslegerlänge	1 930 mm + 3 100 mm
Stiellänge	2500 mm
Schwenkwerk	Planetengetriebe angetrieben durch ein Axialkolbenmotor, automatische Feststell-
	bromoo bydrayliaab galäat

## BETRIEBSGEWICHT

SY155W 15 000 kg

## REIFEN

Dimensionen 10.00 - 20 - 16PR



## HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD UNTEN


Radius									Re	eichwei	te	
_	_	3,0	m	4,5	m	6,0 m		7,5 m		Max.		
Lastpunkthö	he	<b>)</b>		<b>&gt;</b>		<b>&gt;</b>		<b>)</b>		<b>&gt;</b>	<b>J</b>	mm
7,5 m	kg			3600	3600					3005	3100	4952
6,0 m	kg			3400	3400	3500	2300			3300	2100	6327
4,5 m	kg			4000	3600	3600	2300			2800	1700	7121
3,0 m	kg	6700	6300	5000	3400	3600	2200	2500	1500	2500	1500	7526
1,5 m	kg	9200	5800	5300	3100	3400	2100	2500	1500	2400	1400	7609
Bodenlinie	kg	9600	5400	5100	2900	3400	2000			2500	1500	7379
- 1,5 m	kg	9600	5400	5100	2900	3300	2000			2800	1700	6806
-3,0 m	kg	8900	5700	5200	3000							

## HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD OBEN

	k	Radius									Reichweite			
	40-		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Max.			
	Lastpunkthö	he	>—{}	J	<b>&gt;—</b> }	Ţ	<b>&gt;—</b> {	<b>J</b>	<b>&gt;—</b> }		<b>)</b>	J	mm	
-	7,5 m	kg			3600	3600					3400	3100	4952	
-	6,0 m	kg			3400	3400	2500	2300			2300	2100	6327	
	4,5 m	kg			4000	3600	2500	2300			1800	1700	7121	
	3,0 m	kg	6700	6300	3700	3400	2500	2200	1700	1500	1600	1500	7526	
	1,5 m	kg	6500	5800	3500	3100	2300	2100	1700	1500	1600	1400	7609	
	Bodenlinie	kg	6200	5400	3400	2900	2300	2000			1700	1500	7379	
	- 1,5 m	kg	6300	5400	3300	2900	2200	2000			1900	1700	6806	
	-3,0 m	kg	6500	5700	3400	3000								


## ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	7500 mm
A' Gesamtlänge in Fahrposition	6 224 mm
B Gesamtbreite	2550 mm
C Gesamtbreite des Oberwagens	2550 mm
D Gesamthöhe über Kabine	3200 mm
E Gesamthöhe des Auslegers	3200 mm
E' Gesamthöhe in Fahrposition	3 996 mm
F Länge hinten	2030 mm
G Spurweite	1 944 mm
H Unterwagenbreite (Planierschild)	2550 mm
l Horizontalabstand zum Planierschild	2200 mm
J Planierschildhöhe	600 mm
K Min. Bodenfreiheit	360 mm
L Bodenfreiheit Heckgewicht	1 230 mm
M Motorhaubenhöhe	2616 mm
N Heckschwenkradius	2 030 mm
0 Radstand	1944 mm



## ARBEITSBEREICH

Α	Max. Reichweite	8 900 mm
В	Max. Grabtiefe	5 400 mm
C	Max. Reichhöhe	9950 mm
D	Max. Schütthöhe	7200 mm
E	Min. Schütthöhe	2920 mm
F	Max. Grabtiefe vertikale Wand	4500 mm
G	Gesamthöhe bei min. Schwenkradius	7324 mm
Н	Min. Schwenkradius	2195 mm
ī	Max. Planierschildhub über Boden	472 mm
J	Max. Planierschildeingriff	167 mm



### Bereit für jede Herausforderung

Seine umfangreiche Standardausstattung macht den SY155W zu einem perfekten Partner für den herausfordernden Baustellenalltag. Die optional verfügbare Sonderausstattung und Anbaugeräte machen ihn darüber hinaus noch flexibler.



#### BEDIENKOMFORT / KABINE

Luftgefederter Sitz	•
Heizung	•
Klimaautomatik	•
Radio mit Lautsprecher	•
Armlehnen, einstellbar	•
12 V Anschluss	•
Zusatzsteuerkreis 1 auf Joystick	•
Zugotzotouerkroje 2 auf levetiek	•
Zusatzsteuerkreis 2 auf Joystick	_
Integriertes Kühlfach	•

#### ARBEITSAUSRÜSTUNG

Sicherheitsventile an Arm und Stiel	•
Doppeltwirkender Hydraulikkreis für Schnellwechsler inkl. Verrohrung	•
Brecher und Scherenkreis proportional auf Joystick inkl. Verrohrung	•
Rotationskreis proportional auf Joystick inkl. Verrohrung	•
Ölflussmenge einstellbar für Anbaugeräte	•
Umschaltung Löffelzylinder vorbereitet	•
Verstellausleger	•
Planierschild	•

#### UNTERWAGEN

Zurrösen	•
Werkzeugbox	•

#### **SICHERHEIT**

B. II I. II.	
Batterietrennschalter	•
Fahralarm	•
Rundumkennleuchte	•
Kamera	•
Abschließbare Hauben	•

#### **ARBEITSBELEUCHTUNG**

Arbeitsscheinwerfer LED – Dach vorne	•
Arbeitsscheinwerfer LED – Ausleger	•
Arbeitsscheinwerfer LED – Plattform	•
Arbeitsscheinwerfer LED – Dach hinten	•

#### **MOTOR**

Automatische Drehzahlanpassung	•
DOC	•
DPF	•
Dieselfilter	•

#### **HYDRAULIKSYSTEM**

Achsstabilisatoren	•
Verrohrung für Zusatzsteuerkreis 1	•
Verrohrung für Zusatzsteuerkreis 2	•
Schwenkbremse	•
Hauptfilter	•

Standardausstattung •

Die Standard- und Sonderoptionen weichen je nach Auslieferungsland voneinander ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihren Händler.

## Die Teileversorgung schnell und zuverlässig

Mit dem Kauf eines SANY Mobilbaggers haben Sie eine Investition in die Zukunft getätigt. Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantiert Ihnen geringe Stillstand- oder Ausfallzeiten.



# EIN SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Genauso wie bei unseren Baggern stellen wir auch bei unseren Denn die Wartung ist mit entscheidend für die Effizienz, Wirtschaftihrer Langlebigkeit und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Maschine effizient und dauerhaft arbeitet.

Serviceprodukten hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässig- lichkeit und Sicherheit. Ihr SANY Händler unterstützt Sie gerne keit. Das unterstreicht die Leistung unserer Geräte hinsichtlich mit einem umfassenden Service, um sicherzustellen, dass Ihre

#### SANY - flexibel, schnell und immer für Sie da

Schnelle Hilfe, eine zielführende Beratung und die zuverlässige Versorgung mit Originalteilen – das verstehen wir unter einem Premium-Service.





#### **Ihre SANY Plus-Vorteile:**

- + Schnelle Versorgung durch das Zentrallager in der Nähe von Köln
- → Mehr als 15 000 Ersatzteile für eine hohe Zuverlässigkeit Ihrer Maschine
- + Experten-Know-how für eine optimale Versorgung Ihrer Maschine
- + Unsere Händler sind durch das spezielle SANY Schulungsprogramm bei allen technischen Herausforderungen auf dem neuesten Stand.

#### Lückenlos und schwarz auf weiß

Für alle SANY Mobilbagger stehen Ihnen Handbücher und Dokumente zur Verfügung, die Sie beim Betrieb, bei Wartung, Service und Reparatur unterstützen: Dazu gehören Betriebs- und Wartungsanleitungen und technische Spezifikationen.



## HIGHLIGHTS SY155W



# MOBILITÄTS-SCHUB FÜR IHRE PRODUKTIVITÄT

Der SY155W zeigt, wie man starke Leistung zuverlässig und sicher auf die Räder stellt. Der kompakte Mobilbagger punktet als Allrounder mit beispielhafter Produktivität. Im Tiefbau, auf Stadtbaustellen oder im Ga-La-Bau – er beweist sich überall als flexibles Arbeitstier, das nicht nur kräftig zupacken kann, sondern auch besonders exakt. Dafür sorgen die feinfühlige Joystick-Steuerung und der Verstellausleger sowie die gut aufeinander abgestimmten Markenkomponenten.

#### **ROBUST UND LANGLEBIG**

Robustheit ist im harten Baustellenalltag unverzichtbar. Setzen Sie deshalb auf die hohe Qualität aller Komponenten im Mobilbagger SY155W. Und auf fünf Jahre SANY Garantie

#### KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

Ergonomie und Funktionalität bestimmen jedes Detail im Fahrerhaus des SY155W. Der perfekte Arbeitsplatz, um Produktivität neu zu definieren.

#### **UMFASSEND GESCHÜTZT**

Mit dem SY155W bauen Sie in jeder Hinsicht auf Sicherheit. Neben der ROPS-/ FOPS-Zertifizierung gehören auch die Stützzylinder auf der Achse sowie eine Kamera zum umfassenden Sicherheitspaket.

#### **AGILE KRAFT**

Kompakte Abmessungen auf der einen Seite, beispielhafte Mobilität und Flexibilität auf der anderen. Die kompakten Abmessungen und der Verstellausleger machen's möglich.

#### HOCHWERTIG UND BEWÄHRT

Nur in der Summe aller Bauteile zeigt sich die wirkliche Leistungsstärke einer Maschine. Deshalb stecken im SY155W bewährte Komponenten von führenden Herstellern.

#### ÖKONOMISCH EFFIZIENT

Der SY155W rechnet sich. Schon vor dem ersten Einsatz durch sein **gutes Preis- Leistungs-Verhältnis**. Und ab da durch seine extrem **niedrigen Verbrauchswerte**. So sorgt zum Beispiel das intelligente Hydrauliksystem für beste **Kraftstoff- effizienz**.

#### **TECHNISCHE HIGHLIGHTS**

Motor	DEUTZ TCD4.1 L4
Nennleistung	115 kW / 2000 U/min
Max. Drehmoment	609 Nm / 1 600 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	10,5 U/min
Hauptpumpe	Variable-Axialkolbenpumpe; Loadsensing gesteuert
Max. Ölfluss	250 l/min



#### "EINE MASCHINE, DIE GUT STEHT!"

Nico Schwarze -

Maschinenführer, Straßen- und Tiefbau GmbH Eilenburg

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.



Quality Changes the World

#### SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1 D-50181 Bedburg fon +49 2272 90531 100 fax +49 2272 90531 109 info@sanyeurope.com www.sanyeurope.com